

Leading Technology





La solución al robo de remolques.





OBJETIVO

El ARR-01V evita el robo del remolque bloqueando sus frenos cuando se desengancha del tractocamión.





Contexto.

Cada día los delincuentes mejoran sus estrategias para robar al autotransporte de carga.


Un método muy usado es cambiar de tractocamión para evitar los sistemas de seguridad con los que esta equipado y así poder robar el remolque con su carga.



Los delincuentes pueden hacer el cambio de tractocamión en menos de 3 minutos....

... desapareciendo el remolque con su carga.







Solución.

El **ARR-01V** es un sistema autónomo instalado en el remolque que bloquea los frenos para evitar el robo.

Cuando de desengancha el remolque y se vuelve a enganchar en un corto periodo de tiempo, el **ARR-01V** "supone" que puede tratarse de un desenganche no autorizado y procede a bloquear los frenos del remolque liberando el aire del sistema de frenos. De esta manera el remolque no se podrá mover.

El remolque tendrá los frenos bloqueados durante un tiempo considerable y posteriormente se reestablecerán los frenos automáticamente.

Además, el remolque tendrá los frenos bloqueados cuando el conector de 7 vías no este conectado, esto obliga al operador a insertar el conector de 7 vías de manera correcta siempre.







Video.





Generalidades:

Tecnología Israelí de última generación con Al.

- Bloquea el remolque cuando se desengancha el tractocamión.
- Bloquea el remolque cuando no esta conectado el 7 vías.
- Es un dispositivo confiable y robusto.
- Totalmente independiente de otros dispositivos.
- Totalmente automatizado (sin intervención humana).
- Se puede instalar en cualquier tipo de remolque.
- Es un dispositivo oculto e indetectable.
- Costo muy accesible.








Ventajas:

- Válvula motorizada con regreso automático N.A.
- No presenta falsos positivos.
- Bloqueo paulatino de frenos del remolque.
- Un solo pago. No requiere de pago periódico.

Desventajas:








- Indetectable.
- Totalmente independiente de otros dispositivos.
- Totalmente automatizado (sin intervención humana).
- No afecta ningún sistema del tractocamión.
- Compatible con cualquier tractocamión.
- Circuito de protección ante corte de corriente.
- Voltaje de operación 12 y 24 V.*
- Cableado anti flama.
- Garantía.
- LEDs indicadores de estado y activación.

(*) Opcional.





SERVICIO









Leading Technology

Corporación Lertec, S.A. de C.V. contacto@lertec.net www.lertec.net 55.5295.0876 55.5295.0751